



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOTÂNGA



HOTĂRÂRE

privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al comunei Șotânga

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA;

Având în vedere:

- prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea c revizuire a Constituției României nr. 429/2003;
- prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombri 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul Civil, cu modificările completările ulterioare;
- prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu completări și modificările ulterioare;
- prevederile art. 474 alin(15) , art 486 alin.(1) , (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
- Legea nr nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
- Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare domeniului public și privat de interes local,
- prevederile art. 129 alin(2) lit.b),c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4014 /21.04.2020 , întocmit de Primarul comunei Șotânga;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4035 /22.04.2020, întocmit de inspector Preda Ion –Cătălin din cadrul compartimentului urbanism ,amenajarea teritoriului și protecția mediului ;
- avizul cu caracter consultativ de adoptare a proiectului de hotărâre, întocmit de comisia de specialitate Consiliului local Șotânga.

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit.a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se aprobă ”Procedura de executare a lucrărilor de reparații și refacere pe domeniul public și privat comunei Șotânga, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2 – Se aprobă Tehnologia de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Șotânga, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 3 – Lucrările la rețelele de utilități publice se vor executa doar de către firme autorizate, respectându-se prevederile art. 1.

Art. 4 – Autorizația/acordul pentru executarea lucrărilor edilitare pe domeniul public se eliberează deținătorului/administratorului/concesionarului rețelei, acesta având și obligația predării amplasamentului adus la starea inițială comisiei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga, finalizarea lucrărilor.

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Șotânga prin aparatul de specialitate al primarului .

Art. 6 - Prezentul act administrativ se comunica, în termenul prevazut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei , Primarului comunei Șotânga, Prefectului județului Dâmbovița, persoanelor interesate se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Viorica NEGOESCU



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
jr. Floarea POPESCU

Nr. 40
ȘOTÂNGA 30.04.2020

| PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 40 /2020 | | | |
|--|--|----------------|---|
| Nr. crt. | Operațiuni efectuate | Data ZZ/LL/AN | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Adoptarea hotărârii ¹⁾ | 30 /04/ 2020 | |
| 2 | Comunicarea către primarul comunei ²⁾ | 12/05 /2020 | |
| 3 | Comunicarea către prefectul județului ³⁾ | 12/05 /2020 | |
| 4 | Aducerea la cunoștință publică ⁴⁻⁵⁾ | 13/05 /2020 | |
| 5 | Comunicarea , numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁻⁵⁾ |/..../2020 | |
| 6 | Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ ,după caz |/..../2020 | |

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin.(1) : "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz";

²⁾ art.197 alin.(2) : "Hotărârile consiliului local se comunică primarului";

³⁾art. 197 alin.(1) : Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...";

⁴⁾ art.197 alin. (4) : Hotărârilese aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;

⁵⁾ art. 199 alin.(1) : "Comunicarea hotărârilor... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect";

⁶⁾art. 198 alin.(1): "Hotărârilecu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii la cunoștință publică. ";

⁷⁾art. 199 alin.(2): "Hotărârile....cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează .

PROCEDURĂ
PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR LA REȚELELE SUBTERANE PE
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ȘOTÂNGA

1.DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se referă la lucrările de investiții, reparații și intervenții executate la rețele montate subteran, pe domeniul public al comunei Șotânga și vizează în mod special rețele operate de către:

- COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.
- DISTRIGAZ SUD S.A. - REȚELE
- SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD
- S.C. ROMTELECOM S.A. TARGOVISTE
- S.C. RDS – RCS S.A BUCUREȘTI
- S.C. AKTA TELECOM S.A. BUCUREȘTI
- S.C. UPC ROMÂNIA S.A
- ALȚI FURNIZORI DE SERVICII

2.APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

A. Pentru lucrări de racord și branșament la rețeaua de apă/canal/gaze naturale/energie electrică/telefonie /internet /fibră optică, aprobarea executării lucrărilor se dă în baza cererii adresată de persoana fizică/juridică – solicitant, eliberându-se acord/autorizație, conform anexei 1.1 la procedură.

A.1 Pentru spargerea străzii/zonei unde se realizează branșamentul/racordul, operatorul economic autorizat va solicita Primăriei comunei Șotânga autorizație de spargere, conform anexei 1.2 la procedură, cu obligația aducerii terenului la starea inițială și cu respectarea tehnologiei de execuție, conform anexei 2 la hotărâre.

B. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețele care pun în pericol securitatea cetățenilor sau imobilelor, deținătorii de rețele vor înainta un formular care va conține:

- adresa la care se solicita intervenția;
- un termen propus de execuție a lucrărilor specifice;
- evaluarea făcută în comun de către reprezentanții compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului și deținătorul de rețea a suprafeței probabile care va fi afectată, încadrarea în tehnologia de la 1 – 6, după care Primăria comunei Șotânga va stabili de comun acord:
 - data de începere a lucrărilor;
 - data de încheiere a lucrărilor de către deținătorul de rețea;
 - data de terminare a lucrărilor de reparare domeniu public (sisteme rutiere, amenajare spațiu verde afectat);

Deținătorul de rețea va achita contravaloarea lucrării de reparare a domeniului public, în avans, conform celor stabilite în urma deplasării la zona afectată . Primăria comunei Șotânga va elibera acord de acces și utilizare drum de utilitate publică în scopul intervenției pe domeniul public la rețelele de utilități publice ,conform anexei 1.3 la procedură.

- Deținătorul de rețea are obligația respectării următoarelor faze în execuție:
- semnalizarea corespunzătoare a lucrării;
 - tăierea cu freza a conturului pe care se intervine;
 - executarea săpăturii și evacuarea imediată a pământului (orice depozitare a materialului rezultat din săpătura se va face pe folie de plastic în scopul evitării împrăștierei acestuia).

Deținătorul de rețea are obligația de a preda lucrarea, inclusiv protecția rețelei proprii, conform normativelor în vigoare, către reprezentantul Primăriei comunei Șotânga

După semnarea Procesului Verbal de recepție a lucrării specifice (racord/bransament/intervenție rețea) între reprezentantul detinatorului de rețea și reprezentantul primăriei se trece la refacerea domeniului public.

Detinatorul de rețea este obligat să mențină semnalizarea lucrării inclusiv pe perioada lucrărilor sus menționate

C. În cazul în care defectiunea accidentală se produce în afara orelor de program, se va anunța telefonic la nr. 0728.274.163, (telefon) / notificare prin fax (nr. 0245.229.013), email: sotanga@cjd.ro iar în dimineața următoare zile lucrătoare, se va proceda conform cerințelor enunțate la punctul B.

În raport de situația intervenită, de comun acord între reprezentanții primăriei și deținătorul rețelei, se stabilește tehnologia de refacere a zonei afectate.

D. Acordurile/Avizele /Autorizațiile de executare a lucrărilor prevăzute la pct. 2 sunt prevăzute în anexa 1.4 la Procedură, conform normelor prevăzute de Codul fiscal.

E. Taxele pentru eliberarea acordurilor/avizelor/autorizațiilor, pentru anul 2020, sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, după cum urmează:

- Aviz ocupare domeniu public și privat pentru realizare bransament/record = 16 lei
- Autorizație spargere domeniu public = 30 lei
- Acord pentru intervenție la rețele utilități = 16 lei

F. Platile menționate la punctul E se fac la data solicitării acordului /avizului/autorizației.

G. Pentru anul 2021, taxele menționate la lit. E se actualizează cu indicele inflației.

3.MONITORIZAREA EXECUTIEI ȘI RECEPTIONAREA LUCRĂRII

a) reprezentanții primăriei preda amplasamentul solicitantului în baza unui proces verbal de predare – primire cu situația de fapt a amplasamentului, suprafață.

b) primăria, prin reprezentanți, va urmări pe parcursul executării lucrărilor respectarea tehnologiei de reparare, a suprafeței și a termenului de execuție.


c) primăria recepționează lucrarea împreună cu detinatorul de rețea. Cu această ocazie se întocmește situația de plată definitivă a lucrărilor executate.

d) lucrările de reparare sisteme rutiere vor fi în garanția societății de execuție pe o perioadă de un an, sau, în cazul lucrărilor cu grad de complexitate ridicat, termenele se stabilesc de comun acord în vederea evitării litigiilor care pot să apară.

4. ETAPELE REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE BRANȘAMENT / RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI PUBLICE

Pentru executarea de racorduri / bransament este necesar să se solicite și să se obțină:

- a) ACORD prin care Primăria comunei Șotânga își exprimă acordul privind branșarea la rețea.
- b) AVIZ ocupare domeniu public prin care Primăria comunei Șotânga emite avizul de ocupare a domeniului public și privat pentru realizarea branșamentului/racordului.
- c) AUTORIZAȚIE privind lucrările privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu
- d) ACORD pentru executarea de branșament și racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico – edilitară. Solicitarea emiterii acordului va fi însoțită de documentația tehnică pentru executarea lucrărilor de racorduri/branșament. Prin emiterea ACORDULUI se impune solicitantului obținerea unei autorizații de spargere domeniu public.
- e) AUTORIZAȚIE SPARGERE DOMENIU PUBLIC în care este specificat tipul de branșament, adresa lucrării, perioada de execuție a acesteia și tehnologia de refacere a domeniului public afectat în funcție de natura terenului. Deșeurile rezultate în urma executării branșamentelor / racordurilor vor fi predate unui operator specializat sau vor fi transportate la platforma de depozitare provizorie a deșeurilor inerte în punctul sector minier Șotânga. La finalizarea lucrărilor, operatorul economic autorizat solicită, în vederea întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, convocarea comisiei din partea Primăriei comunei Șotânga.
- f) ACORD administrator drum de utilitate publică în scopul – Intervenție în domeniul public la rețele de utilități.



Nr. ____ / ____

Anexa 1.1 la Procedură

ACORD

pentru executarea de lucrări de bransament și racorduri
pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară

CĂTRE

S.C. _____ S.A

Prin S.C. _____

Pentru Dl/Dna _____

Urmare solicitării dumneavoastră înregistrată la sediul Primăriei Șotânga sub nr. _____ privind executarea unui **BRANSAMENT DE** _____, având în vedere calitatea de proprietar, conform Anexei nr. 70 la HG 1350 / 2001 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Șotânga, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, în calitate de administrator al drumurilor, vă comunicăm acordul pentru executarea bransamentului în conformitate cu documentația întocmită de proiectant pentru beneficiarul _____ cu domiciliul în _____

Lucrările de racorduri / bransament se execută la următoarea adresă:


- strada _____, nr. ____, sat _____, comuna Șotânga, județ Dâmbovița.

Pentru executarea lucrării de bransament pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară este necesar să solicitați de la Primăria comunei Șotânga **AUTORIZAȚIE DE SPARGERE DOMENIU PUBLIC.**

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

PERSOANA CU RESPONSABILITATE ÎN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI URBANISMULUI



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOTÂNGA
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, CP: 137430, Șotânga
Tel: 004 0245 229207 Fax: 004 0245 229013
E-mail: sotanga@cjd.ro; primaria@sotanga.ro Web: www.sotanga.ro



Nr. ____ / ____

Anexa 1.2 la Procedură

AUTORIZAȚIE DE SPARGERE DOMENIU PUBLIC

Solicitant S.C. _____ S.A.

Prin S.C. _____

Pentru _____

Urmare cererii cu nr. adresate de SC _____ SA,
se acordă **AUTORIZAȚIE DE SPARGERE** a străzii / zonei _____
nr. ____ din comuna Șotânga, sat _____ în vederea
executării lucrărilor de branșament _____
realizate de SC _____ pentru beneficiarul

Lucrările de branșament se vor executa la adresa: comuna Șotânga, sat
_____, str. _____ nr _____


Perioada de execuție a lucrărilor de va fi de la data _____ până la
data _____

Aducerea terenului la starea inițială se va face respectând **Tehnologia de execuție
a lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Șotânga**, respectiv
TEHNOLOGIA nr. _____

Lucrările executate vor respecta următoarele condiții:

Zona unde se execute lucrarea va fi semnalizată corespunzător, conform legislației
în vigoare.

Executarea lucrărilor de branșamente (apă, canalizare, gaze, telefonie, energie
electrică, internet, fibră optică) fără **AUTORIZAȚIE SPARGERE DOMENIU PUBLIC**



ROMANIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOTÂNGA
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, CP: 137430, Șotânga
Tel: 004 0245 229207 Fax: 004 0245 229013
E-mail: sotanga@cjd.ro; primaria@sotanga.ro Web: www.sotanga.ro



Nr _____ / _____

Anexa 1.3 Procedură

CĂTRE,

S.C. _____

prin _____

pentru _____

str. _____, nr. _____, sat _____, com Șotânga

ACORD

**Referinta : „ Acord de acces și utilizare drum de utilitate publică în scopul –
Intervenție în domeniul public la rețelele de utilități publice ”**

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la sediul Primăriei Șotânga sub nr. _____ / _____ privind obiectivul - intervenție în str. _____, nr. _____, sat _____, com. Șotânga, pentru **BRANSAMENT** _____, având în vedere calitatea de proprietar, conform Anexei nr. 70 - Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Șotânga, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, în calitate de **administrator al drumurilor**:

- str. _____, nr. _____, sat _____, com. Șotânga
pentru dl / dna _____

emitem **acordul** , cu următoarele condiții:

- respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale și locuinței nr. 839/2009;

Se vor respecta:

- prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nr. /

Anexa 1.4 la Procedură

AVIZ

Către,

.....

pentru

str..... nr....., sat....., comuna Sotanga

Urmare a cererii dumneavoastra înregistrata sub nr. / vă comunicăm avizul nostru favorabil pentru ocuparea domeniului public în vederea executării lucrărilor de bransament la rețeaua de, lucrare ce se va executa la adresa:

comuna Șotănga, strada nr....., sat, cu respectarea urmatoarelor cerințe:

- executarea lucrărilor pentru racordarea la rețeaua de se va realiza prin **subtraversare** atât a șantului stradal cât și a strazii (str.....) **fără a fi afectate**. De asemenea, ampriza străzii va fi adusă la starea inițială, prin compactare și completare cu balast ;

- la realizarea lucrărilor se vor avea în vedere rețelele existente în zonă. **În cazul în care acestea vor fi afectate, veți fi direct răspunzător.**

De asemenea, aveți obligația de a ne comunica numele operatorului economic care va realiza lucrarea (bransamentul) și faptul că ați încheiat contract de prestării servicii cu SC Compania de Apa Târgoviște SA.

În cazul în care nu veți respecta cele menționate, mai sus veți fi sancționat conform prevederilor art. 10 lit. f) din regulmentului de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală aprobată prin Legea nr. 515/2002, cu amenda de 2.000 lei.

Prezentul aviz nu conferă dreptul de a executa lucrări de bransament și racorduri. Executarea lucrărilor este condiționată de solicitarea și obținerea **AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE DOMENIU PUBLIC**

Achitat suma de lei conform chit. nr.

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PE DOMNEIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI ȘOTÂNGA

TEHNOLOGIA nr.1

Străzi din balast sau pământ – șanțul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat sort 0-5 mm concomitent cu cilindrare mecanică sau manuală, după caz, în straturi de 20 cm.

TEHNOLOGIA nr.2

Străzi cu îmbrăcăminte din asfalt indiferent de trafic – șanțul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm ținând cont că fiecare strat de 20 cm se va compacta numai mecanic. Ultimii 3 cm din grosimea stratului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) și 10 cm mixtură asfaltică astfel: 5 cm BADPS 31 ȘI 5 cm BA 16.

TEHNOLOGIA nr.3

Străzi cu îmbrăcăminte din beton ciment – șanțul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm se va compacta în straturi de 20 cm. Placa degradată se va reface numai cu betoastfel: 20 cm beton C 18/22,5 (B 300)

TEHNOLOGIA nr.4

Străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de pavele – șanțul se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta în straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) și se vor monta pavele

TEHNOLOGIA nr.5

Refacere trotuare – groapa sau șanțul se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta în straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu beton C 12/15 (B 200) și 7 cm mixtură asfaltică astfel: 4 cm BADPS 31 ȘI 3 cm CM BA 16.

Societățile deținătoare de rețele vor avea obligația refacerii stratului de uzură pe:

- a. lățimea unei benzi de circulație și pe toată lungimea șanțului în cazul tețelilor longitudinale montate în carosabil (conducta montată pe o bandă)
- b. pe toată lățimea străzii și pe toată lungimea șanțului pentru o conductă montată în axul străzii
- c. pe toată lățimea trotuarului și pe toată lungimea șanțului în cazul rețelelor montate pe trotuar
- d. o lățime de 3 m (1,5 m de o parte și de alta a axului bransamentului) și pe toată lungimea bransamentului, în alte situații decât cele de la lit. a – c.
- e. în cazul intervențiilor pe toată lățimea benzii de circulație (în cazul intervențiilor situată pe o bandă) și pe o lungime ce depășește cu 2 m marginile săpăturii (la 1 m distanță față de marginile săpăturii)
- f. în cazul intervențiilor pe toată lățimea pe axul străzii pe toată lățimea acesteia și pe o lungime ce depășește cu 2 m marginile săpăturii (la 1 m distanță față de marginile săpăturii)
- g. în cazul intervențiilor pe toată lungimea străzii (extinderi, înlocuire rețele), unde se execută bransamente transversale prin șanț deschis, refacerea se va executa cu covor asfaltic pe toată suprafața străzii afectate.

TEHNOLOGIA nr.6

Șanțuri și rigole de beton de scurgere a apelor pluviale. Groapa se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm se va compacta mecanizat în straturi de 20 cm. Placa degradată se va reface numai cu beton, astfel: 10 cm beton C 12/15 (B 200), respectându-se atât profillul șanțului sau al rigolei cât și finisajele acestora.

NOTĂ:

Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor este de 2 (doi) ani de la data semnării procesului verbal la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Aceste tehnologii au fost stabilite în conformitate cu următoarele normative:

- STAS 6400/984 cu privire de bază și fundații
- STAS 1913/13/83 - Compactarea straturilor după metoda Proctor modificat. Gradul de compactare cerut este de 98%
- STAS 174/1 DN 2002 - Îmbrăcămînți bituminoase